

RESULTADOS DE ANÁLISES DE LINHAS DE ÁGUA

DATA	LOCAL	Temperatura °C	pH	Condutividade µS/cm	Oxigênio Dissolvido %	Nitratos mg/l	Coliformes Totais UFC/100 ml	E.Coli UFC/100ml	Enterococos UFC/100 ml	
31/03/2017	Rio Antuã - Parque Municipal	15,0	7,1	222,0	89,0	12,4	11900,0	4760,0	1060,0	
	Rio Fontela - Lugar do Cancêlo	14,0	7,4	173,7	95,3	20,5	4900,0	490,0	28,0	
	Rio Gonde - Centro de Avanca	14,1	7,2	270,0	95,0	10,7	4400,0	440,0	82,0	
	Rio Gonde - Final	14,3	7,4	309,0	90,9	33,0	13000,0	11300,0	1000,0	
	Rio Fontela - Ribeira da Sardinha	14,5	7,5	334,0	91,6	17,7	4300,0	430,0	64,0	
	Rio Fontela - Rio dos Bois	14,0	7,6	258,0	94,5	17,1	5000,0	500,0	72,0	
	Rio Antuã - Ponte Velha	14,6	7,4	214,0	84,7	24,6	12000,0	7200,0	1030,0	
	Rio Jardim - Balsa	13,9	7,6	158,7	97,4	15,9	1300,0	130,0	21,0	
	Rio Jardim - Final CP	14,2	7,1	210,0	94,0	20,1	9900,0	990,0	290,0	
	Rio Antuã - Porto de Vacas	15,5	7,2	218,0	82,6	25,0	12100,0	8400,0	1000,0	
19/06/2017	Rio Antuã - Parque Municipal	20,0	7,2	273,0	90,0	30,9	10600,0	10600,0	1290,0	
	Rio Fontela - Lugar do Cancêlo	21,0	7,6	157,0	99,4	7,2	4900,0	4900,0	705,0	
	Rio Gonde - Centro de Avanca	20,8	7,4	269,0	95,5	35,2	2400,0	2400,0	585,0	
	Rio Gonde - Final	22,1	7,3	310,0	88,8	30,6	11400,0	11400,0	1080,0	
	Rio Fontela - Ribeira da Sardinha	22,5	7,7	460,0	94,3	23,3	4500,0	4500,0	1850,0	
	Rio Fontela - Rio dos Bois	23,2	8,3	334,0	120,2	21,2	3800,0	3800,0	985,0	
	Rio Antuã - Ponte Velha	22,8	7,3	261,0	85,4	28,7	2800,0	2800,0	370,0	
	Rio Jardim - Balsa	21,3	7,5	263,0	90,2	37,7	4600,0	4600,0	1320,0	
	Rio Jardim - Final CP	22,3	7,4	298,0	93,4	35,3	2000,0	2000,0	670,0	
	Rio Antuã - Porto de Vacas	25,0	7,4	268,0	100,8	30,8	6800,0	6800,0	987,0	
27/09/2017	Rio Antuã - Parque Municipal	15,4	7,1	*	65,7	46,6	10100,0	10900,0	380,0	
	Rio Fontela - Lugar do Cancêlo	20,5	7,8	*	93,4	2,3	1060,0	424,0	435,0	
	Rio Gonde - Centro de Avanca	18,0	7,5	*	92,6	22,3	6300,0	6300,0	1030,0	
	Rio Gonde - Final	18,6	7,5	*	92,5	11,0	10400,0	10400,0	920,0	
	Rio Fontela - Ribeira da Sardinha	este ponto encontrava-se sem água								
	Rio Fontela - Rio dos Bois	este ponto encontrava-se sem água								
	Rio Antuã - Ponte Velha	18,0	7,2	*	71,5	44,1	6800,0	6800,0	785,0	
	Rio Jardim - Balsa	11,1	7,4	*	90,3	75,0	10600,0	10600,0	740,0	
	Rio Jardim - Final CP	18,2	7,6	*	91,7	45,0	4200,0	1680,0	415,0	
	Rio Antuã - Porto de Vacas	19,1	7,4	*	83,0	43,6	10800,0	10800,0	1040,0	
20/12/2017	Rio Antuã - Parque Municipal	7,7	7,5	276,0	80,0	24,0	1600,0	1288,0	520,0	
	Rio Fontela - Lugar do Cancêlo	5,8	7,8	183,0	85,6	41,0	1060,0	1060,0	255,0	
	Rio Gonde - Centro de Avanca	6,7	7,5	331,0	98,1	13,0	10300,0	10300,0	205,0	
	Rio Gonde - Final	7,6	7,4	373,0	78,7	25,0	4400,0	4400,0	715,0	
	Rio Fontela - Ribeira da Sardinha	6,7	7,6	477,0	89,8	19,0	465,0	465,0	470,0	
	Rio Fontela - Rio dos Bois	6,6	7,7	472,0	90,2	33,0	340,0	272,0	245,0	
	Rio Antuã - Ponte Velha	8,7	7,4	275,0	85,9	33,0	2900,0	2900,0	465,0	
	Rio Jardim - Balsa	8,1	7,6	306,0	87,4	20,0	2400,0	2400,0	615,0	
	Rio Jardim - Final CP	8,5	7,5	340,0	83,4	32,0	5900,0	4720,0	670,0	
	Rio Antuã - Porto de Vacas	7,9	7,4	289,0	84,5	28,0	7200,0	7200,0	525,0	

Mod.80/01 * não se efetuou análise a este parâmetro devido a avaria do equipamento